

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА СПЕЦТЕХНИКИ

+7 (812) 327-72-16 info@nordfil.ru nordfil.ru







Компания NORDFIL основана в 2016 году. Главное направление деятельности производство воздушных и салонных автомобильных фильтров.

На нашем предприятии налажен полный цикл производства европейского уровня, обеспечивающий выпуск фильтров, отвечающих требованиям автопроизводителей и автовладельцев.

Почему выбирают фильтры NORDFIL?

В каждом используются такие же по качеству фильтрации материалы, что и в оригинальных фильтрах.

Они производятся по проектам оригинальных фильтров, поэтому у них максимально возможный ресурс очистки.

Все созданные на нашем предприятии автомобильные фильтры проходят обязательную сертификацию.





Спроектировано и построено ведущими российскими специалистами в области производства автомобильных фильтров.

Опираясь на собственный опыт, знания зарубежных коллег, требования автопроизводителей и автовладельцев, мы создали предприятие, выпускающее продукцию высокого качества по оригинальным технологиям.

Оборудование

У нас установлено современное высокоточное оборудование корейского, европейского и американского производства.

Постоянное развитие

Мы постоянно вкладываем средства в закупку новых станков, их модернизацию, внедряем новые технологии, повышая эффективность завода и развивая его технологический потенциал. Это позволяет нам всегда предлагать автовладельцам фильтры, отвечающие новейшим требованиям к конструкции и фильтрации.



На примере воздушного фильтра **AN5019** для SCANIA L, P, G, R, S

Залог высокого качества

Залог высокого качества фильтров NORDFIL - это тщательный отбор и испытания фильтровальных материалов, сырья и комплектующих, полный контроль процесса производства, современное оборудование, высокая квалификация сотрудников.





Сырье и материалы


Для производства мы выбираем самое лучшее сырье и фильтровальные материалы. Так, в салонных фильтрах NORDFIL используются высокоэффективные волоконные фильтровальные материалы Ahlstrom, в воздушных – фильтровальная бумага компании Hollingsworth & Vose.



На примере воздушного фильтра AN5019 для SCANIA L, P, G, R, S

Сертификация

Фильтры NORDFIL проходят обязательную сертификацию в специализированных организациях и соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011.





Тщательная очистка воздуха


В воздушных фильтрах NORFIL используются такие же по качеству фильтрации материалы, что и в оригинальных фильтрах. Фильтры проходят сертификацию.



На примере воздушного фильтра AN5019 для SCANIA L, P, G, R, S

Большой ресурс и выносливость

Для достижения максимально возможного ресурса в фильтрах NORDFIL используется оптимальное количество фильтровальных материалов.





Максимальная мощность двигателя

Для поддержания заявленных автопроизводителями мощности двигателя и расхода топлива фильтры NORDFIL пропускают в камеру сгорания необходимое количество воздуха.



На примере воздушного фильтра **AN5019** для SCANIA L, P, G, R, S

Точные размеры и стабильная геометрия

Фильтры NORDFIL созданы по проектам оригинальных воздушных фильтров. Они легко устанавливаются и не теряют своей формы в процессе эксплуатации.





Будьте уверены в качестве!



Для грузового транспорта и спецтехники



AN5003

OEM

10278553

Аналог Mann-Filter

C23632/1

Применяемость

ЛИАЗ 4292(дв. ЯМЗ) LIEBHER-MOBILKRANE

Размеры, мм

Высота - 359

Наружный диаметр - 226

Внутренний диаметр - 118

Дополнительный элемент безопасности

AN5023F



AN5004

OEM

81.08304-0101, 81.08304-0103

Аналог Mann-Filter

C25860/5

Применяемость

MAN BUS (neoman lion city LL NL-Series)

Размеры, мм

Высота - 414

Наружный диаметр - 248

Внутренний диаметр - 150

Дополнительный элемент безопасности

AN5024F



AN5007

OEM

81.08405-0016, 81.08405-0020, 81.08405-0021

Аналог Mann-Filter

C271250/1

Применяемость

MAN TRUCK, E.R.F

Размеры, мм

Высота - 510

Наружный диаметр - 267

Внутренний диаметр - 170

Дополнительный элемент безопасности

AN5025F



AN5008

OEM

DQ64429, 4760940004, 0040943504, 0040948604, A0040948604

Аналог Mann-Filter

C271320/3

Применяемость

MERCEDES-BENZ, JOHN DEERE

Размеры, мм

Высота - 534

Наружный диаметр - 267

Внутренний диаметр - 170

Дополнительный элемент безопасности

AN5026F



Для грузового транспорта и спецтехники



AN5010

OEM

23487457, 03328262, Ah212294, 019005220078

Аналог Mann-Filter

C301730, C301730/1

Применяемость

JOHN DEERE, Rostselmash, INGERSOLL-RAND

Размеры, мм

Высота - 627

Наружный диаметр - 298

Внутренний диаметр - 200

Дополнительный элемент безопасности

AN5027F



AN5015

OEM

81.08405-0033

Аналог Mann-Filter

C27023

Применяемость

MAN TRUCK,

Размеры, мм

Высота - 509

Наружный диаметр - 267

Внутренний диаметр - 170

Дополнительный элемент безопасности

AN5025F



AN5016

OEM

571558808

Аналог Mann-Filter

C25710/3

Применяемость

KAMAZ, 4000, 5000, 6000 Series (эл. Безопасности AN5028F)

Размеры, мм

Высота - 539

Наружный диаметр - 240

Внутренний диаметр - 147

Дополнительный элемент безопасности

AN5028F



AN5017

OEM

21115483, 21243188, 21834205, 7421243188

Аналог Mann-Filter

C331460/1

Применяемость

VOLVO TRUCKS, RENAULT TRUCKS

Размеры, мм

Высота - 415

Наружный диаметр - 332



Для грузового транспорта и спецтехники



AN5019

OEM

2414658

Применяемость

SCANIA L,P,G,R,S

Размеры, мм

Высота - 371

Наружный диаметр - 300

Внутренний диаметр - 169

Дополнительный элемент безопасности

AN5020



AN5020

OEM

2414659

Применяемость

SCANIA L,P,G,R,S

Размеры, мм

Высота - 318

Наружный диаметр - 124

Внутренний диаметр - 161

Основной воздушный фильтр

AN5019



AN5023F

OEM

59004020

Аналог Mann-Filter

CF1250

Применяемость

IVECO BUS/Recreo

Размеры, мм

Высота - 336

Наружный диаметр - 115

Внутренний диаметр - 97

Основной воздушный фильтр

AN5003



AN5024F

OEM

81.08405-0026, 59004050, 211000002

Аналог Mann-Filter

CF1430

Применяемость

KING LONG BUSES

Размеры, мм

Высота - 390

Наружный диаметр - 136

Внутренний диаметр - 117

Основной воздушный фильтр

AN5004



Для грузового транспорта и спецтехники



AN5025F

OEM

81.08405-0017, 5021188053, 10293737, 10293727

Аналог Mann-Filter

CF1640

Применяемость

IVECO BUS, LIEBHERR, MAN BUS, MAN TRUCK, NEOPLAN

Размеры, мм

Высота - 456 Наружный диаметр - 156 Внутренний диаметр - 137

Основной воздушный фильтр

AN5007



AN5026F

OEM

DQ64430, 0040947304, A0040947304

Аналог Mann-Filter

CF1650

Применяемость

MERCEDES-BENZ, JOHN DEERE

Размеры, мм

Высота - 510 Наружный диаметр - 156 Внутренний диаметр -137

Основной воздушный фильтр

AN5008



AN5027F

OEM

CF1840, AH212295, 84305935

Аналог Mann-Filter

CF1840

Применяемость

JOHN DEERE, ROSTSELMASH

Размеры, мм

Высота - 605,5 Наружный диаметр - 181 Внутренний диаметр - 157

Основной воздушный фильтр

AN5010



AN5028F

OEM

5106752-08

Аналог Mann-Filter

CF710

Применяемость

KAMAZ, 4000, 5000, 6000 Series

Размеры, мм

Высота - 522

Наружный диаметр - 138

Основной воздушный фильтр

AN5016



Для грузового транспорта и спецтехники



AN5070

OEM

75686.6, 5501660912, 4287984, 1209574

Аналог Mann-Filter

C15300

Применяемость

HAMM, BOBCAT, ATMOS, JCB, LIEBHERR-MOBILKRANE, AEBI TP 98 K, AEBI TP 98, AEBI TP 98 P

Размеры, мм

Высота - 360

Наружный диаметр - 149

Внутренний диаметр - 84



AN5074

OEM

21337443, 21337557, 7421337443

Аналог Mann-Filter

C33013

Применяемость

RENAULT C (C250 - C520, 2013-), K (K380 - K520), T (T380 - T520), VOLVO FM II / FMX II (New FM / FMX 2013-)

Размеры, мм

Высота - 426

Наружный диаметр - 317

Внутренний диаметр - 196



AN5079

OEM

2341657

Применяемость

SCANIA, G,P,R,S Scania 5-серия

Размеры, мм

Высота - 512

Наружный диаметр - 252

Внутренний диаметр - 160



AN5080

OEM

7962881

Аналог Mann-Filter

C30810/3

Применяемость

ROSTSELMASH (ACROS-SERIE) 535, 540, 560, 580, 590

Размеры, мм

Высота - 594

Наружный диаметр - 298



Для грузового транспорта и спецтехники



AN5108

OEM

K2751, 710W084050032

Применяемость

HOWO T5G, TX, Sitrak C7H Евро 5

Размеры, мм

Высота - 510 Наружный диаметр - 267 Внутренний диаметр - 170

Дополнительный элемент безопасности

AN5109



AN5109

OEM

K2747, 710W08405-0017+0021

Применяемость

HOWO T5G, TX, Sitrak C7H Евро 5

Размеры, мм

Высота - 456 Наружный диаметр - 156 Внутренний диаметр - 137

Основной воздушный фильтр

AN5108

AN5110

OEM

K2437, 1109060385, P782880, AF25876

Применяемость

FAW CA3252, CA325

Размеры, мм

Высота - 414

Наружный диаметр - 248





Для коммерческого транспорта



AN1004

OEM

44129620

Аналог Mann-Filter

C17201/3

Применяемость

VW GROUP/ Transporter/Caravelle BUS, 70xb, 70xc, 7db

Размеры, мм

Высота - 238

Наружный диаметр - 165

Внутренний диаметр - 92



AN1005

OEM

1611158280, 1606402680, 1349042080, 1359643080

Аналог Mann-Filter

C17237

Применяемость

Citroen Relay Box (230L, 244), Fiat Ducato (230L, 244, 290, 230)

Размеры, мм

Высота - 303

Наружный диаметр - 169

Внутренний диаметр - 97



AN1006

OEM

144499, 1444TY, 1310636080, 71736124

Аналог Mann-Filter

C17278

Применяемость

Citroen Relay, Fiat Ducato, Peugeot Boxer Bus

Размеры, мм

Высота - 284

Наружный диаметр - 163

Внутренний диаметр - 84



AN1007

OEM

4198305A, 87418364, 1931161, 2124477, 0003188260, 0.900.0301.0

Аналог Mann-Filter

C17337

Применяемость

Class Elios, Deutz-Fahr-Agrofarm, Iveco Daily

Размеры, мм

Высота - 353

Наружный диаметр - 164



Для коммерческого транспорта



AN1059

OEM

2D0129620B, 200129620, 30947504, 0030947504, 0040942604

Аналог Mann-Filter

C32338

Применяемость

VW GROUP LT MK, Mercedes-Benz Sprinter

Длина - 315





AN1074

OEM

0000903751, 0000902651

Аналог Mann-Filter

C4312/1

Применяемость

Mercedes-Benz Sprinter

Размеры, мм

Высота - 58 Длина - 355 Ширина - 265



AN1105

OEM

GAZ C41R921109010

Применяемость

Gazelle Next A21R22

Размеры, мм

Высота - 262

Наружный диаметр - 237 / 196

Внутренний диаметр - 123



AN1170

OEM

GAZ 4216110901330

Применяемость

GAZ 2310, 2705, 2752, 3302, A21R22, 3512

Размеры, мм

Высота - 219

Наружный диаметр - 226 / 175



Для коммерческого транспорта, грузовиков и спецтехники



CN1100

OEM

1913503

Аналог Mann-Filter

CU1722

Применяемость

SCANIA 4, P, R/New R, T

Размеры, мм

Высота - 69

Длина - 229

Ширина - 180



CN1131

OEM

21238119200, A21R23-8119200

Применяемость

GAZ, Gazelle Next A21R22, 2.7L Evo Tech, 2.8isf Cummins, 2.8 isf 4R148-001

Размеры, мм

Высота - 30

Длина - 239

Ширина - 209



CN1131K

OEM

21238119200, A21R23-8119200

Применяемость

GAZ, Gazelle Next A21R22, 2.7L Evo Tech, 2.8isf Cummins, 2.8 isf 4R148-001

Размеры, мм

Высота - 30

Длина - 239

Ширина - 209



CN1136

GAZ 3302-8122010-10

Применяемость

GAZ 27057 Gzelle

Размеры, мм

Высота - 35

Длина - 250



Для коммерческого транспорта, грузовиков и спецтехники



CN1136K

OEM

GAZ 3302-8122010-10

Применяемость

GAZ 27057 Gzelle

Размеры, мм

Высота - 35

Длина - 250

Ширина - 80



CN1148

OEM

PAZ320405-048119200

Применяемость

PAZ Vector, (дв. ЯМЗ 5344 Евро 5)

Размеры, мм

Высота - 30

Длина - 490

Ширина - 180



CN1154

OEM

81619100042

Аналог Mann-Filter

CU4795

Применяемость

ERF ECM, ECT-Serie, MAN TRUCK, MAN BUS (Neoplan)

Размеры, мм

Высота - 70

Длина - 466

Ширина - 183



CN1155

OEM

1913500

Аналог Mann-Filter

CU37001

Применяемость

Scania G>07,P, R>05

Размеры, мм

Высота - 20

Длина - 377



Для коммерческого транспорта, грузовиков и спецтехники



CN1162

OEM

9408350047

Аналог Mann-Filter

CU4469

Применяемость

KAMA3 5490, MERCEDES-BENZ ATEGO, AXOR

Размеры, мм

Высота - 56

Длина - 450

Ширина - 193



CN1244

OEM

21653139, 20409908

Аналог Mann-Filter

CU2184

Применяемость

VOLVO FH 12, FH 16, FM 98

Размеры, мм

Высота - 47

Длина - 211

Ширина - 211



CN1245

OEM

0008301118

Аналог Mann-Filter

CU3869

Применяемость

MERCEDES Actros MP2/MP3

Размеры, мм

Высота - 38

Длина - 381

Ширина - 134



CN1246

OEM

2095029

Аналог Mann-Filter

CU45004

Применяемость

SCANIA G New Generation (G280 - G500), SCANIA L (L220 - L360), SCANIA P New Generation (P220 - P500), SCANIA R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730)

Размеры, мм

Высота - 30

Длина - 448



Для коммерческого транспорта, грузовиков и спецтехники



CN1267

OEM

RE198488, RE73220

Аналог Mann-Filter

CU3939

Применяемость

JOHN DEERE 1000-Serie, 3000-Serie 5-Serie

Размеры, мм

Высота - 30

Длина - 390

Ширина - 125



CN1268

OEM

RE195491

Аналог Mann-Filter

CU3125

Применяемость

JOHN DEERE 1000-Serie, 3000-Serie 5-Serie

Размеры, мм

Высота - 30

Длина - 307

Ширина - 108



CN1275

OEM

3802821, 500086267, 7424990730

Аналог Mann-Filter

CU2952

Применяемость

IVECO (Daily ECO Daily 06-11, Daily ECO Daily 06-14) IVECO BUS (Daily Citys/Recreo/Tourus/Way)

Размеры, мм

Высота - 30

Длина - 295

Ширина - 191



CN1284

OEM

30/925759

Аналог Mann-Filter

CU2910

Применяемость

JCB (J.C. Bamford) 400-Serie(Radlader/Wheel Loaden) 500-Serie(Telescoplader/Telehandler) Loadall (Telescopstapler/Telescopic Forklifits)

Размеры, мм

Высота - 20

Длина - 280



Для коммерческого транспорта, грузовиков и спецтехники



CN1285

OEM

RE187966, RE165044

Аналог Mann-Filter

CU32005

Применяемость

John Deere, Serie (7000, 7020, 7030, 8000, 8010, 8010T, 8020T, 8030, 8R, 9000, 9020)

Размеры, мм

Высота - 48

Длина - 318

Ширина - 167



CN1286

OEM

5801619418, 500042992, 500086309

Аналог Mann-Filter

CU22029

Применяемость

IVECO (Daily 14) IVECO BUS (Eco Daily Citys/Line/Recreo/Tourys/Way)

Размеры, мм

Высота - 30

Длина - 215

Ширина - 215



CN1288

OEM

1322255, 1825427, 1658991, K118060N50, 5021185577

Аналог Mann-Filter

CU3132

Применяемость

DAF TRUCKS, 95XF, XF106, XF105, XF95

Размеры, мм

Высота - 25

Длина - 323

Ширина - 235



CN1290

OEM

4042703, YC1H19N619AB, 1353267, 502185767

Аналог Mann-Filter

CU3649

Применяемость

Ford, Transit2000

Размеры, мм

Высота - 27

Длина - 367

длина - 307



ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ ABTOMOБИЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ NORDFIL

Преимущества работы с производителем

- Ходовые позиции всегда в наличии. Оперативное производство отсутствующих.
- Широкий ассортимент воздушных фильтров для более чем 250 моделей автомобилей российского и иностранного производства.
- Большой ассортимент салонных фильтров для более чем 350 моделей отечественных и зарубежных автомобилей.
- Быстрый запуск в производства интересующих позиций.
- Стабильные поставки в соответствии с условиями договора.

ЗАКАЖИТЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ПОД ВАШЕЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ

Преимущества размещения заказа на NORDFIL

- Оперативное согласование образцов.
- Выгодные условия оплаты.
- Кратчайшие сроки изготовления с момента заказа. В зависимости от сложности конструкции фильтров и упаковки от 15 до 30 дней.
- Оперативная доставка в любую точку России и страны ближнего зарубежья надежными логистическими маршрутами.
- Гарантия исполнения и контроля качества заказа на всем его протяжении.
- Изменение заказа в процессе производства.
- Стабильные поставки в соответствии с условиями договора

Узнайте о подробных условиях

+7 (812) 327-72-16

info@nordfil.ru

199106, Россия, г. Санкт-Петербург, 19-я линия В.О., дом 32, корпус 3, литер И

nordfil.ru